



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUČEPI**

KLASA: 406-04/21-01/03
URBROJ: 2181-52-03/1-22-02
Tučepi, 15. veljače 2022. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

1. Podaci o naručitelju: OPĆINA TUČEPI, Kraj 39a, 21325 Tučepi, OIB: 03720208237
Odgovorna osoba naručitelja: Ante Čobrnčić – općinski načelnik

2. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16): N/P

3. Predmet nabave: Radovi na rekonstrukciji kolnika ceste od D 512 prema Podpečići

4. Opis predmeta nabave: Sukladno troškovniku

5. Procijenjena vrijednost: 36.000,00 kn (bez PDV –a)

6. Razdoblje izvršenja: 2022. godina

7. Mjesto izvršenja: Općina Tučepi

8. Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena

9. Uvjeti za sposobnosti za ponuditelje:

- Izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti (ne stariji od 3 mjeseca)
- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja (ne starije od 30 dana od dostave/objave poziva),
- Izjava o nekažnjavanju kako za ovlaštenu osobu tako i gospodarski subjekt kojom se izjavljuje da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje kazneno djelo navedeno u čl. 251. i čl. 252. Zakona o javnoj nabavi.

10. Jamstva: Ponuditelj je obavezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od **1.000,00 HRK** s rokom valjanosti najmanje jednakom roku valjanosti ponude, u obliku bankarske garancije «bez prigovora» ili novčani polog na žiro-račun Naručitelja. Rok važenja jamstva mora biti sukladan roku valjanosti ponude, odnosno ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude (ponuda mora biti valjana najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda). Ponuditelj može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude zadržati i naplatiti u slučaju:

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti (60 dana),
- nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata u naznačenom roku,
- neprihvatanja ispravka računske greške,
- odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,

Jamstvo za ozbiljnost ponude bit će vraćeno najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora.

Ponuditelj može umjesto bankovne garancije kao jamstvo za ozbiljnost ponude uplatiti novčani polog u traženom iznosu na transakcijski račun broj: HR 66 24070001859300006, model 68, poziv na broj odobrenja 7242 – OIB uplatitelja, opis plaćanja – polog jamstva za ozbiljnost ponude, broj nabave E-BV 05/22

11. Rok za dostavu ponude: 25. veljače 2022. u 12:00 sati

12. Rok valjanosti ponude: 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

13. Način dostavljanja ponude: Osobno ili preporučeno poštom na adresu naručitelja: Općina Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi s naznakom: Rekonstrukcija kolnika ceste od D 512 prema Podpeći (E – BV 05/22 – ne otvaraj “)

14. Kontakt osoba: Marijan Mravičić , tel: 021 623-595, e-mail: marijan.mravacic@tucepi.hr

15. Oblik i sadržaj ponude:

15.1. Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Traženi dokazi sposobnosti
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

15.2. Oblik ponude:

- Ponuditelji su dužni ispuniti sve stavke troškovnika. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama, a u drugoj valuti samo ako je naručitelj to izričito odredio u pozivu za dostavu ponuda.
- Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Cijena ponude nepromjenjiva je za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.
- Otvaranje ponuda nije javno.
- Traženi dokazi sposobnosti se dostavljaju u neovjerenoj preslici. Naručitelj može od izabranog ponuditelja tražiti dostavu izvornika.
- Ponuda mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica (redni broj stranice/ukupna broj stranica ponude) na način da se onemogući naknadno vađenje, odnosno umetanje stranica.
- Ponude koje po sadržaju ili obliku ne budu cjelovite, odbiti će se.
- Pisanu obavijest o rezultatima nabave zajedno s Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima koji su u predmetnom postupku podnijeli svoju ponudu u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda.
- Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

- Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.
- Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.
- S odabranim ponuditeljem će se sklopiti Ugovor o jednostavnoj nabavi, najkasnije u roku od 30 dana dostave obavijesti o odabiru ponude svim ponuditeljima.

Prilozi za dostavu ponude:

16. Prilozi:

- Obrazac 1. Ponudbeni list
- Obrazac 2. Izjava o nekažnjavanju
- Obrazac 3. Troškovnik

Obrazac 1

PONUDBENI LIST

Predmet: **Rekonstrukcija kolnika ceste od D 512 prema Podpeći**

Naručitelj: OPĆINA TUČEPI, Kraj 39a, 21325 Tučepi

Odgovorna osoba Naručitelja: Ante Čobrnić

Naziv ponuditelja: _____

Adresa (poslovno sjedište): _____

OIB: _____

Poslovni (žiro račun): _____

Broj računa (IBAN): _____

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE _____

Adresa za dostavu pošte: _____

E-pošta: _____

Kontakt osoba: _____

Tel: _____

Faks: _____

PONUDA

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

(ime i prezime ovlaštene osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)

Obrazac 2

Temeljem čl. 251. i čl.252. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), dajem slijedeću

IZJAVU

kojom ja

(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje kazneno djelo navedeno u čl. 251. i čl. 252. Zakona o javnoj nabavi.

Ponuditelj*:

M.P.

U _____, _____ godine

**upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja.*

TROŠKOVNIK

Rekonstrukcija kolnika ceste od D512 prema Podpeći

R.br.	Opis stavke	J.mj.	Količina	Jed.cijena	Ukupno (kn)
1. SANACIJA ULEGNUĆA RUBA KRIVINE - POZ. 1					
1.1.	Strojno profiliranje / struganje dijela oštećenog kolnika u sloju debljine 3-6 cm na mjestima krpanja kolnika na više lokacija, s čišćenjem podloge te utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom na deponiju. Obračun radova po m ² profilirane i očišćene površine.	m ²	15,00		
1.2.	Strojno zapilavanje i štemanje (zasijecanje) rubova postojećeg kolnika na mjestima spoja novog kolnika sa čišćenjem i premazivanjem rubova bitumenskom emulzijom. Obračun radova po m' zapilanog i oštećanog ruba uključujući zalijevanje spoja bitumenskom emulzijom.	m ¹	15,00		
1.3.	Ugradba izravnavajućeg sloja asfalta na mjestima većih udubljenja kolnika asfaltom AC - 11. Obračun radova po toni ugrađenog materijala.	tona	5,00		
1.4.	Površinski iskop podloge tj. lošeg tla s utovarom i odvozom viška materijala na deponiju. Sloj debljine do 25 cm. Planiranje i nabijanje posteljice te izrada nove tucaničke podloge od kamenog drobljenca debljine 20 cm sa nabijanjem. Obračun po m ² .	m ²	10,00		
1.5.	Čišćenje i prskanje podloge bitumenskom emulzijom sa premazivanjem rubova bitumenskom emulzijom.	m ²	55,00		
1.6.	Asfaltiranje - krpanje oštećenih površinana u kolniku asfaltnom masom AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M3 , na već predhodno pripremljenu površinu. Asfalt debljine 5 cm. Ručna ugradba asfalta. Obračun po m ² ugrađenog sloja.	m ²	55,00		

Ukupno:

2. SANACIJA IZBOČINE (SKOKA) NA KOLNIKU - POZ. 2

2.1.	Strojno profiliranje / struganje oštećenog kolnika u sloju debljine 3-6 cm na mjestima krpanja kolnika na više lokacija, s čišćenjem podloge te utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom na deponiju. Obračun radova po m ² profilirane i očišćene površine.	m ²	20,00		
2.2.	Strojno zapilavanje i štemanje (zasijecanje) rubova postojećeg kolnika na mjestima spoja novog kolnika sa čišćenjem i premazivanjem rubova bitumenskom emulzijom. Obračun radova po m' zapilanog i oštećanog ruba uključujući zalijevanje spoja bitumenskom emulzijom.	m ¹	6,00		

2.3.	Ugradba izravnavajućeg sloja asfalta na mjestima većih udubljenja kolnika asfaltom AC - 11. Obračun radova po toni ugrađenog materijala.	tona	4,00
2.4.	Čišćenje i prskanje podloge bitumenskom emulzijom sa premazivanjem rubova bitumenskom emulzijom.	m ²	40,00
2.5.	Asfaltiranje - krpanje oštećenih površinana u kolniku asfaltnom masom AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M3 , na već predhodno pripremljenu površinu. Asfalt debljine 5 cm. Ručna ugradba asfalta. Obračun po m ² ugrađenog sloja.	m ²	40,00

Ukupno:

3. SANACIJA IZBOČINE (SKOKA) NA KOLNIKU - POZ. 3

3.1.	Strojno profiliranje / struganje oštećenog kolnika u sloju debljine 3-6 cm na mjestima krpanja kolnika na više lokacija, s čišćenjem podloge te utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom na deponiju. Obračun radova po m ² profilirane i očišćene površine.	m ²	6,00
3.2.	Strojno zapilavanje i štemanje (zasijecanje) rubova postojećeg kolnika na mjestima spoja novog kolnika sa čišćenjem i premazivanjem rubova bitumenskom emulzijom. Obračun radova po m ¹ zapilanog i oštećenog ruba uključujući zalijevanje spoja bitumenskom emulzijom.	m ¹	6,00
3.3.	Ugradba izravnavajućeg sloja asfalta na mjestima većih udubljenja kolnika asfaltom AC - 11. Obračun radova po toni ugrađenog materijala.	tona	3,00
3.4.	Čišćenje i prskanje podloge bitumenskom emulzijom sa premazivanjem rubova bitumenskom emulzijom.	m ²	30,00
3.5.	Asfaltiranje - krpanje oštećenih površinana u kolniku asfaltnom masom AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M3 , na već predhodno pripremljenu površinu. Asfalt debljine 5 cm. Ručna ugradba asfalta. Obračun po m ² ugrađenog sloja.	m ²	30,00

Ukupno:

4. SANACIJA OPASNE KRIVINE UGRADBOM ERUPTIVCA SA PRILAGODBOM NAGIBA - POZ. 4

4.1.	Strojno profiliranje / struganje betonskog i asfaltnog kolnika u sloju debljine 3-6 cm na mjestima uklapanja u postojeće dvorišne platoe i cestu na više lokacija, s čišćenjem podloge te utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom na deponiju. Obračun radova po m ² profilirane i očišćene površine.	m ²	25,00
4.2.	Strojno zapilavanje i štemanje (zasijecanje) rubova postojećeg kolnika (60 % betonskog) na mjestima spoja novog kolnika sa čišćenjem i premazivanjem	m ¹	20,00

rubova bitumenskom emulzijom. Obračun radova po m' zapilanog i oštećanog ruba uključujući zalijevanje spoja bitumenskom emulzijom.

- | | | | |
|------|--|------|--------|
| 4.3. | Ugradba izravnavajućeg sloja asfalta na mjestima većih udubljenja kolnika , izrade padova i poravnanja nivelete asfaltom AC - 11. Obračun radova po toni ugrađenog materijala. | tona | 5,00 |
| 4.4. | Čišćenje i prskanje podloge bitumenskom emulzijom sa premazivanjem rubova bitumenskom emulzijom. | m² | 120,00 |
| 4.5. | Asfaltiranje asfaltnom masom AC 11 surf (BIT 50/70) AG2 M2 (ERUPTIVNI AGREGAT) , na predhodno pripremljenu površinu. Asfalt debljine 4 cm. Obračun po m² ugrađenog sloja. | m² | 120,00 |

Ukupno:

SVEUKUPNO (PO1 + POZ 2 + POZ 3 + POZ 4) :
--

NAPOMENA:

Obračun radova prema stvarno izvedenim količinama ovjerenim od Nadzora.

Izvođač je obavezan za dokaznicu mjera Naručitelju dati geodetski snimak izvedenih radova.